

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Oxid de Potasiu (K ₂ O) solubil in apa	18,0	25,38

Contine 162 g/l polizaharide si 3,5 g/l amino-acizi.

3. NUMELE MARCII.

codabrix

SOLUTIE DE POTASIU K 18, 0

4. METODE DE UTILIZARE SI DOZAJ .

Aspect	Solutie inchisa
Stare fizica	Lichid
Culoare	Maro inchis
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,41 ± 0,01
pH	6,2 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

5. PROPRIETATI.

codabrix este un produs care stimuleaza acumularea zaharului in fructe si grabeste colorarea acestora.

codabrix actioneaza:

- Creste concentratia de zahar din fructe, cu consecventa gradelor Brix.
- Creste intensitatea colorarii fructelor.
- Furnizeaza fructelor o uniformitate majora in colorare.
- Imbunatesta rezistenta la cules a fructelor.

Deasemea **codabrix** devanseaza data culesului.

6. METODE DE UTILIZARE SI DOZAJ.

codabrix este un produs recomandat pentru aplicare foliara, dar poate fi utilizat si in fertirigare.

Pentru o actiune optima a produsului, se recomanda distributia prin pulverizare printr-o crestere a frecventei. Produsul este eficient special in stagiile finale ale culturii.

Dozele recomandate sunt:

Cultura	Doza	Observatii
Citrice si fructe tari	2 – 3 l/ha (200 – 250 cc/Hl)	3 aplicatii de la dezvoltarea fructelor
Legume	2 l/ha (200 cc/Hl)	2 aplicatii in timpul ciclului
Flori	2,0 – 2,5 l/ha	2 aplicatii in timpul infloririi
Strugure	2 l/ha (200 cc/Hl)	2 – 3 aplicatii pe ciclu de cultura

7. OBSERVATII.

codabrix este compatibil cu majoritatea produselor agricole. Se recomanda in prealabil un test de compatibilitate.

codabrix nu este un produs periculos, nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

codabrix nu contine reziduuri cumulative sau poluanti.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

Sa nu se depoziteze in inaltime mai mult de 3 saci sau 5 cutii.

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.

I

