

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.
Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE.

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Oxid de calciu (CaO) complex si solubil in apa	8,00	10,4
Bor (B) solubil in apa	0,4	0,52
Agent de complexare: Lignosulfonate.		

3. NUMELE MARCII.

codacal boro

SOLUTIE COMPLEXA DE CALCIU (Ca) (8, 0) CU BOR (B)

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solutie inchisa
Stare fizica	Lichida
Culoare	Maro inchis
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,30 ± 0,01
pH	4,1 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 506/2013

5. PROPRIETATI.

codacal boro este un complex de calciu si bor, recomandat special prin aplicare foliara pentru a preveni deficientele elementelor mentionate mai sus.

Calciul este un microelement secundar de mare importanta a peretilor celulari. lipsa acestuia provocand pete si necroza si isi pierde din consistenta

Borul faciliteaza transportul zaharurilor si este de baza pentru sinteza pectinelor peretilor celulari. Asocierea calciului si borului confera fructelor calitatea si post-recoltarea.

6. METODA DE APLICARE SI DOZARE.

codacal boro este un produs lichid ideal pentru aplicatii foliare, desi poate fi aplicat si prin intermediul fecundarii.

Dozele recomandate sunt:

Aplicatie Foliara (la fiecare 7-15 zile)		
Tipul de cultura	Doza	Timpul aplicatiei
Pomii fructiferi si citrice	2,5 – 4 l/ha pe aplicatie	De la formarea fructului.
Salata, telina, broccoli, varza, andive, etc..	2,5 – 4 l/ha pe aplicatie	De la inceput pana la recoltare.
Rosii, ardei, pepene galben, pepene rosu, fasole.	2,5 – 4 l/ha pe aplicatie	De la formarea fructului.

Aplicati cele mai mari doze si frecventa de tratament la fiecare 7-10 zile, cand sunt prevazute tulburari fiziologice prin deficiente de calciu.

In aplicatiile foliare se recomanda minimum de 600 litri de apa pe hectar in general la legume, 1000 litri apa pe hectar la pomii fructiferi si 1500 litri de apa pe hectar la citrice.

7. OBSERVATII.

codacal boro este compatibil cu majoritatea produselor agrochimice, dar este recomandat si un test de compatibilitate.

Produsul nu este supus nici unei testari toxicologice, atat la transport cat si la depozitare.

Temperatura optima de depozitare este intre 5-30 grade C.

A nu se depozita 3-5 pachete suprapuse.

Se recomanda utilizarea sub recomandari tehnice agronomice.

P102: A nu se lasa la indemana copiilor.

P270: Nu mancati, nu betati si nu fumati in timpul utilizarii acesteia.

* Uncontrolled copy