

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Fier (Fe) complex si solubil in apa	2,0	2,5
Mangan (Mn) complex si solubil in apa	2,0	2,5
Zinc (Zn) complex si solubil in apa	2,0	2,5
Agent de complexare: Lignosulphonates.		

3. NUMELE MARCII

codacitricos

LICHID COMPLEX CU MIXT DE ELEMENTE

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solution inchisa
Stare fizica	Lichid
Culoare	Maro inchis
CE (1%) (mS/cm)	1,52 ± 0,1
Densitate (Kg/L)	1,25 ± 0,05
pH	4,2 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008.

5. PROPRIETATI..

codacitricos este un lichid compus care poate fi utilizat in diferite sisteme de irigare pentru prevenirea deficientelor de Fe, Mn si Zn.

codacitricose este o fomula bazata pe trei microelemente de baza pentru cultivarea citricelor, cum ar fi Fe, Mn, Zn:

Fierul: Lipsa acestuia cauzeaza stoparea cresterii si ingalbenirea frunzelor existente. Dezfrunzirea poate avea mai multe cauze. Cauza principala este solul calcaros, ph ridicat, lipsa elementelor in sol, etc.

Manganul: Deficienta acestuia cauzeaza ingalbenirea printre nervuri (verde deschis), frunzele au marime normala, deficienta apare in deosebi la cele tinere. Principala cauza: lipsa de materie organica din sol, ph ridicat, etc.

Zinc: Lipsa acestuia cauzeaza dezfrunzirea, tesut uscat si rahitism. Frunzele prezinta goluri galbene intre nervurile secundare. Frunza este mai mica, la fel si marimea fructului. Principala cauza a acestei deficiente este: solul poate contine prea mult sau prea putin var, exces de fosfor si potasiu, lipsa apei din sol, sau contine zinc in forma insolubila.

6. METODE DE UTILIZARE SI DOZAJ.

codacitricos este un produs solubil in apa, recomandat in special culturilor de citrice.

Dozele recomandate sunt:

Tipul culturii	Doze recomandate
Plantatii noi	20-30 l/ha (pe ciclu)
Inceputul productiei	20-40 l/ha (pe ciclu)
Perioada de productie: Medie	40-50 l/ha (pe ciclu)
Perioada de productie: Mare	50-60 l/ha (pe ciclu)

- La inceputul germinarii de primavara aplicati aproximativ 40% din totalul dozei recomandate. Restul se va furniza fractionat pe parcursului ciclului, aplicand 5-10 l/ha.

-Pentru citrice la aplicarea prin sistemul de irigare se mareste doza 50%.

Pentru alte culturi cum ar fi cele de arbusti fructiferi, se recomanda: 30-60 l / ha-ciclu

7. OBSERVATII.

codacitricos este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare. Se recomanda efectuarea in prealabil a unui test de compatibilitate.

Complex lichid care nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.

NU supradozati.



Product este apt pentru a fi utilizat in Agricultura Organica. Compatibility Confirmation issued by BCS Öko Garantie according to EU regulations 889/2008 (European Union) and USDA-NOP Final Rule (USA).

