

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE

Analize garantate	%w/w ¹
Humic Extract Total(THE)	80,0
Humic Acizi	76,0
Fulvic Acizi	4,0
Oxide de potasiu (K ₂ O)) solubil in apa	12,0

Extract Humic din Leonardite.

3. NUMELE MARCII.

codahumus S80

HUMIC ACID

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Cristale
Stare fizica	Solid
Culoare	Black
CE (1%) (mS/cm)	1,63 ± 0,1
Densitate (Kg/L)	0,90 ± 0,05
pH	9,5 ± 0,5
Solubilitate	Solubil in apa (100 g/l at 20°C)
Solubilitate recomandari	Adaugati incet produsul in apa amestecand pentru a preveni coagularea. Continuati sa amestecati

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 863/2008

15 minute.

5. PROPRIETATI.

codahumus S80 este un corector organic solid cu o concentratie inalta in acid humic (76 %), care imbunatateste proprietatile fizice, chimice si biologice ale solului.

codahumus S80 creste fertilitatea solului datorita capacitatii sale de chelare a micro si macroelementelor.

codahumus S80 favorizeaza structura fizica a solului si creste CEC, deasemenea mareste capacitatea de fixare a micro si macroelemente disponibile in sol, intr-un mod natural.

6. UTILIZARI SI METODE DE DOZAJ

codahumus S80 este un produs solubil in apa.

Este recomandat pentru toate tipurile de cultura, in horticultura, arbusti fructiferi, ornamentali, etc.

Dozele recomandate sunt:

Aplicatie in fertilizare
Doza medie: 8 - 15 kg/ha – ciclu culturii
Observatii: A se distribui doza in 4-8 aplicatii / ciclu. (1-2 kg/ha si aplicatie)

- In culturile arboricole (copaci fructiferi, citrice, etc) este recomandat de la 5-4 tratamente de la germinare.
- In horticultura si culturi ornamentale la fiecare 10-20 zile.
- Se va lua avantaj la aplicarea in momentele de chelare a microelementelor (ex. Fe).
- La irigarea intregii suprafete se va mari doza cu pana la 25-50%.

6. OBSERVATII

codahumus S80 este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare. Se recomanda efectuarea in prealabil a unui test de compatibilitate.

Complex lichid care nu necesita conditii special de de transport si depozitare. Nu este subiect in consideratii toxicologice.

Este recomandat sa se utilizeze produsul numai sub consultatie tehnico- agronomica.

Temperatura optima de depozitare este intre: 5-30°C. Se mentine in locuri racoroase si uscate.

Inainte de utilizare cititi cu atentie aceasta eticheta.

S2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S13: A nu se depozita in apropierea alimentelor, bauturilor sau a hranei pentru animale.

In caz de ingerare accidentala sau va simtiti rau, solicitati sfatul medicului (aratati eticheta daca este posibil)



Produsul este apt a fi utilizat in Agricultura Organica. Confirmarea compatibilitatii a fost emisa de BCS Öko Garantie according to EU regulations 889/2008 (European Union) and USDA-NOP Final Rule (USA).

