

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.
Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania


2. ANALIZE GARANTATE.

Analize garantate	%w/w ¹	% w/v
Oxid de calciu (CaO) complexat si solubil in apa	2,30	2,80
Oxid de magneziu (MgO) complexat si solubil in apa	1,00	1,22
Agenti de complexare: Lignosulfonate.		

Contine 366 g/l acizi organici.

3. NUMELE MARCII.
codargon

Calciu complexat si magneziu (Ca-Mg) (2,3-1,0) LIQUID MIX

4. PRPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Solutie neagra
Stare fizica	Lichida
Culoare	Maro inchis
CE (1%) (mS/cm)	--
Densitate (Kg/L)	1,22 ± 0,05
pH	3,8 ± 0,5
Solubilitate	Complet solubil in apa

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 506/2013.

5. PROPRIETATI.

codargon este un produs organic lichid cu conținut ridicat de materii organice și acizi organici (30%), în asociere cu calciu, magneziu și sulf. Produsul este pregătit special ca o completare a programelor de fertilizare NPK.

Produsul este o soluție microfiltrată; acesta este centrifugat în timpul procesului de producție, pentru a fi un produs optim pentru utilizare în diferitele sisteme de irigații localizate (irigare prin picurare, microsprayere ...).

Acizii organici de origine vegetală cresc absorbția macro și micronutrienți din complexul de schimb în soluri. Ele cresc activitatea nutritivă și disponibilitatea de nutrienți.

6. APLICARI SI METODE DE DOZAJ.

codargon este un produs lichid complet solubil în apă. Se recomandă aplicarea produsului în toate culturile, legume, pomi fructiferi, ornamentale etc.

Dozele recomandate sunt:

Tip cultura	Doze (fertilizare)	Observatii
Capsuni	1-2 l/10.000 plante pe saptamana	Distribuit in ciclul de cultura.
Citrice / Pomi fructiferi	50-100 l/ha	Distribuit in ciclul de cultura
Legume cu effect de sera	1-1,5 l/1000 m ²	O singura aplicare la fiecare 7-10 zile.
Legume	0,5-1 l/1000 m ²	
Plante ornamentale	0,5-1 l/1000 m ²	O singura aplicare la fiecare 7-15 zile.

7. OBSERVATII

codargon este compatibil cu majoritatea produselor agrochimice, dar este recomandat un test de compatibilitate, înainte de amestecare cu alte produse.

Temperatura optima de pastrare: 5-35°C.

Se recomanda aplicarea produsului sub recomandari tehnice agronomice.

P102: A nu se lasa la indemana copiilor.

P270: Nu mancati, nu beti sau nu fumati atunci cand utilizati acest produs.

* Uncontrolled copy