

1. PRODUCTIE SI TARA DE ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

SPAIN

Produs in Spania



2. ANALIZE GARANTATE.

Analize garantate	%w/w ¹
Total Humic Extract (THE)	70,0
Humic Acizi	64,0
Fulvic Acizi	6,0
Oxid de potasiu (K ₂ O) solubil in apa	10,0

Extract Humic din Leonardite.

3. NUMELE MARCII.

codahumus SG

HUMIC ACID

4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE.

Aspect	Fulgi mici
Stare fizica	Solid
Culoare	Black
CE (1%) (mS/cm)	7,00 ± 0,1
Densitate (Kg/L)	0,50 ± 0,10
pH (5%)	10,0 ± 0,5
Solubilitate	Solubil in apa (279 g/L at 20°C)
Solubilitate recomandari	Adaugati incet produsul in apa amestecand pentru a preveni coagularea. Continuati sa amestecati timp de 15 minute.

¹ Uncertainty Limits in Analytical Measurement according to Annex III of Spanish Regulation RD 506/2013

5. PROPRIETATI.

codahumus SG este un corector solid organic cu un conținut ridicat de acizi humici (64%) care îmbunătățește proprietățile fizice, chimice și biologice ale solului.

codahumus SG crește fertilitatea solului datorită capacității sale de chelare a micro și macroelementelor.

codahumus SG favorizează structura fizică a solului și crește CEC, de asemenea mărește capacitatea de fixare a micro și macroelemente disponibile în sol, într-un mod natural.

6. UTILIZARI SI METODE DE DOZAJ

codahumusSG este un produs solubil în apă.

Este recomandat pentru toate tipurile de cultură, în horticultură, arbuști fructiferi, ornamental, etc.

Dozele recomandate sunt:

Aplicatie in fertilizare
Doza medie: 5 - 10 kg/ha – ciclu culturii
Observatii: Se distribuie in timpul ciclului de cultura. (1-2 kg/ha si aplicatie)

În culturile arboricole (copaci fructiferi, citrice, etc) este recomandat de la 5-4 tratamente de la germinare.

În horticultură și culturi ornamentale la fiecare 10-20 zile..

Se va lua avantaj la aplicarea în momentele de chelare a microelementelor (ex. Fe).

La irigația întregii suprafețe se va mări doza cu până la 25-50%.

7. OBSERVATII

codahumus SG este compatibil cu majoritatea produselor agrochimice, dar este recomandat un test de compatibilitate anterioară înainte de amestecare cu alte produse. Nu se amestecă cu produse cu pH acid.

Produs organic lichid care nu este afectat de considerente speciale de toxicologie (nici în transportul sau, nici în manipularea acestuia).

Temperatura optimă de depozitare este 5-30°C.

Pentru a nu acumula mai mult de 3 pachete de înălțime.

Se recomandă aplicarea produsului sub recomandări tehnice agronomice.

Utilizați în caz de deficiențe de oligoelemente. Nu supradozați.

P102: A nu se lăsa la îndemana copiilor.

P270: Nu mâncați, nu beți sau nu fumați atunci când utilizați acest produs.

* Uncontrolled copy